

DISEGNI TIPOLOGICI DI PROGETTO


STANDARD IMPIANTISTICI

IMP-001	P.I.D.S. IN COMUNE DI ARESE (MI) F.6 mapp.347
IMP-002	P.I.D.S. IN COMUNE DI ARESE (MI) F.5 mapp.1195
IMP-003	P.I.D.A. IN COMUNE DI ARESE (MI) F.5 mapp.227-1129


Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

0	NOV. 2013	EMISSIONE		GTN ENGINEERING							
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO APPROVATO						
 SNAM RETE GAS				DIS. N': IMP-000							
Met. POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ARESE DN 200 (8"), DP 12bar Metanodotto CASOREZZO-PARABIAGO-VAREDO VARIANTE DN 200 (8") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar Metanodotto ALLACCIAMENTO SAN DOMENICO SAVIO VARIANTE DN 100 (4") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar NEL COMUNE DI ARESE (MI)				Comm. NR/10018/R-L01							
INDICE		<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				0					
0											
Scalo				Sostituisce il							
DISEGNI TIPOLOGICI DI PROGETTO STANDARD IMPIANTISTICI				Sostituito dal							

STRALCIO PLANIMETRICO SCALA 1:2.000



COROGRAFIA 1:10.000




CTR - B6a1

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La Società tutelerà i propri diritti a termine di legge.

0	NOV. 2013	EMISSIONE	GTN ENGINEERING		
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Met. POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ARESE DN 200 (8"), DP 12bar Metanodotto CASOREZZO-PARABIAGO-VAREDO VARIANTE DN 200 (8") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar Metanodotto ALLACCIAMENTO SAN DOMENICO SAVIO VARIANTE DN 100 (4") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar NEL COMUNE DI ARESE (MI)			DIS. N.: IMP-001 Fg. 1 di 3 Comm. NR/10018/R-L01		
P.I.D.S. IN COMUNE DI ARESE (MI) F.6 mapp.347			INDICE: 0 Scala: Sostituisce il Sostituito dal		

DISPOSIZIONE PLANIMETRICA

PIANTA Scala 1/50




LEGENDA:

- Condotta in esercizio
- Condotta in progetto
- Condotta da porre fuori esercizio e recuperare
- Manufatti in progetto
- Manufatti da eliminare

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La Società tutelerà i propri diritti a termine di legge.


0			NOV. 2013	EMISSIONE	GTN ENGINEERING				
INDICE		DATA		REVISIONI			ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
								DIS. N. IMP-001	
Met. POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ARESE DN 200 (8"), DP 12bar Metanodotto CASOREZZO-PARABIAGO-VAREDO VARIANTE DN 200 (8") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar Metanodotto ALLACCIAMENTO SAN DOMENICO SAVIO VARIANTE DN 100 (4") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar NEL COMUNE DI ARESE (MI)								Fg. 2 di 3	
								Comm. NR/10018/R-L01	
INDICE		0							
Scala									
Sostituisce il									
Sostituito dal									
P.I.D.S. IN COMUNE DI ARESE (MI) F.6 mapp.347									

PROSPETTO E SEZIONE




DISTINTA MATERIALI

- A Porta per recinzione in grigliato con interasse 1.65 m.
- B Pannello per recinzione in grigliato con interasse 1.65 m.
- C Piantana Tipo 1 per recinzione in grigliato.
- D Piantana Tipo 2 per recinzione in grigliato.
- E Piantana Tipo 3 per recinzione in grigliato.
- F Segnale di divieto: "Vietato l'accesso alle persone non autorizzate".
- G Segnale distintivo di: "Posto di Lavoro".
- H Serratura unificata Tipo 1.
- I Lamiera di protezione per serratura Tipo 1.
- L Targa autoadesiva di informazione Tipo 2.
- M Corda spinosa zincata - 2 fili, 4 punte - B52 UNI 3998 - gr. 380/m.




PIANTA




0	NOV. 2013	EMISSIONE	GTN ENGINEERING		
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Met. POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ARESE DN 200 (8"), DP 12bar Metanodotto CASOREZZO-PARABIAGO-VAREDO VARIANTE DN 200 (8") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar Metanodotto ALLACCIAMENTO SAN DOMENICO SAVIO VARIANTE DN 100 (4") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar NEL COMUNE DI ARESE (MI)			DIS. N.: IMP-001 Fg. 3 di 3 Comm. NR/10018/R-L01		
P.I.D.S. IN COMUNE DI ARESE (MI) F.6 mapp.347			INDICE: 0 Scala: Sostituisce il Sostituito dal		

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La Società tutelerà i propri diritti a termine di legge.

STRALCIO PLANIMETRICO SCALA 1:2.000



COROGRAFIA 1:10.000



CTR - B6a1

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La Società tutelerà i propri diritti a termine di legge.

0	NOV. 2013	EMISSIONE	REVISIONI			GTN ENGINEERING
INDICE	DATA		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
						DIS. N°: IMP-002
Met. POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ARESE DN 200 (8"), DP 12bar Metanodotto CASOREZZO-PARABIAGO-VAREDO VARIANTE DN 200 (8") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar Metanodotto ALLACCIAMENTO SAN DOMENICO SAVIO VARIANTE DN 100 (4") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar NEL COMUNE DI ARESE (MI)						Fg. 1 di 3
P.I.D.S. IN COMUNE DI ARESE (MI) F.5 mapp.1195						Comm. NR/10018/R-L01
INDICE 0						
Scala						
Sostituisce il						
Sostituito dal						


DISPOSIZIONE PLANIMETRICA

PIANTA Scala 1/50

VIA ALESSANDRO VOLTA

Rete Gas Cittadino
DN 65 (esistente)

Rete Gas Cittadino
DN 250 (esistente)



0	NOV. 2013	EMISSIONE	GTN ENGINEERING		
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Met. POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ARESE DN 200 (8"), DP 12bar Metanodotto CASOREZZO-PARABIAGO-VAREDO VARIANTE DN 200 (8") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar Metanodotto ALLACCIAMENTO SAN DOMENICO SAVIO VARIANTE DN 100 (4") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar NEL COMUNE DI ARESE (MI)			DIS. N. IMP-002		
			Fg. 2 di 3		
			Comm. NR/10018/R-L01		
P.I.D.S. IN COMUNE DI ARESE (MI) F.5 mapp.1195			INDICE 0		
			Scala		
			Sostituisce il		
			Sostituito dal		



PARTICOLARE COSTRUTTIVO RECINZIONE IN GRIGLIATO/MURATURA

PROSPETTO E SEZIONE


N.B.: DISPOSIZIONE TIPO

DISTINTA MATERIALI

A	Porta per recinzione in grigliato con interasse 1.65 m.
B	Pannello per recinzione in grigliato con interasse 1.65 m.
C	Piantana Tipo 1 per recinzione in grigliato.
D	Piantana Tipo 2 per recinzione in grigliato.
E	Piantana Tipo 3 per recinzione in grigliato.
F	Segnale di divieto: "Vietato l'accesso alle persone non autorizzate".
G	Segnale distintivo di: "Posto di Lavoro".
H	Serratura unificata Tipo 1.
	Lamiera di protezione per serratura Tipo 1.
I	Targa autoadesiva di informazione Tipo 2.
L	Segnale di divieto: "Vietato Fumare o Usare Fiamme Libere".
M	Corda spinosa zincata - 2 fili, 4 punte- B52 UNI 3998 - gr. 380/m.




PIANTA



Il presente disegno è di proprietà aziendale - La Società tutelerà i propri diritti a termine di legge.

0	NOV. 2013	EMISSIONE	GTN ENGINEERING		
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Met. POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ARESE DN 200 (8"), DP 12bar Metanodotto CASOREZZO-PARABIAGO-VAREDO VARIANTE DN 200 (8") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar Metanodotto ALLACCIAMENTO SAN DOMENICO SAVIO VARIANTE DN 100 (4") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar NEL COMUNE DI ARESE (MI)			DIS. N°:	IMP-002	
			Fg.	3 di 3	
			Comm.	NR/10018/R-L01	
INDICE	0				
P.I.D.S. IN COMUNE DI ARESE (MI) F.5 mapp.1195			Scala		
			Sostituisce il	
			Sostituito dal	



Il presente disegno è di proprietà aziendale - La Società tutelerà i propri diritti a termine di legge.

LEGENDA:


- Condotta in progetto
- Manufatti in progetto
- Manufatti da eliminare

0	NOV. 2013	EMISSIONE	REVISIONI			GTN ENGINEERING			
INDICE	DATA					ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
								DIS. N. IMP-003	
Met. POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ARESE DN 200 (8"), DP 12bar Metanodotto CASOREZZO-PARABIAGO-VAREDO VARIANTE DN 200 (8") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar Metanodotto ALLACCIAMENTO SAN DOMENICO SAVIO VARIANTE DN 100 (4") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar NEL COMUNE DI ARESE (MI)						Fg. 2 di 3		Comm. NR/10018/R-L01	
						INDICE		0	
P.I.D.A. IN COMUNE DI ARESE (MI) F.5 mapp.227-1129						Scala		Sostituisce il	
						Sostituito dal			

PARTICOLARE COSTRUTTIVO RECINZIONE IN GRIGLIATO/MURATURA


PROSPETTO E SEZIONE

N.B.: DISPOSIZIONE TIPO




DISTINTA MATERIALI

A	Porta per recinzione in grigliato con interasse 1.65 m.
B	Pannello per recinzione in grigliato con interasse 1.65 m.
C	Piantana Tipo 1 per recinzione in grigliato.
D	Piantana Tipo 2 per recinzione in grigliato.
E	Piantana Tipo 3 per recinzione in grigliato.
F	Segnale di divieto: "Vietato l'accesso alle persone non autorizzate".
G	Segnale distintivo di: "Posto di Lavoro".
H	Serratura unificata Tipo 1.
	Lamiera di protezione per serratura Tipo 1.
I	Targa autoadesiva di informazione Tipo 2.
L	Segnale di divieto: "Vietato Fumare o Usare Fiamme Libere".
M	Corda spinosa zincata -2 fili, 4 punte- B52 UNI 3998 - gr. 380/m.



PIANTA



Il presente disegno è di proprietà aziendale - La Società tutelerà i propri diritti a termine di legge.

0	NOV. 2013	EMISSIONE	GTN ENGINEERING		
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Met. POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ARESE DN 200 (8"), DP 12bar Metanodotto CASOREZZO-PARABIAGO-VAREDO VARIANTE DN 200 (8") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar Metanodotto ALLACCIAMENTO SAN DOMENICO SAVIO VARIANTE DN 100 (4") PER RIFACIMENTO STACCO, DP 12bar NEL COMUNE DI ARESE (MI)			DIS. N°: IMP-003 Fg. 3 di 3 Comm. NR/10018/R-L01		
P.I.D.A. IN COMUNE DI ARESE (MI) F.5 mapp.227-1129			INDICE: 0 Scala: Sostituisce il Sostituito dal		